Chapiteau du parti Collectif - Fiche technique



	dimensions
Total Entourage toile	15m x 22,5m
Empâtement pinces	3 m de la toile
Empâtement tire-forts et haubans	6 m de la toile
Hauteurs piquets entourage	2,4 m
Hauteur mats	7,90m

TERRAIN:

- Espace au sol plan de 35 m x 28 m
- Prévoir une tonte en cas de hautes herbes
- En cas de sol boueux prévoir un sol praticable pour l'accès public
- Accès à des sanitaires à proximité

PIECES A FOURNIR:

- Plan de masse des installations du sol (EDF / GDF / Eaux / Éclairage / téléphonie etc...)
- Liste des voisinages potentiellement dangereux (Haute tension, stockage inflammable, habitations)
- Itinéraire poids lourd dans la ville

MATERIEL A FOURNIR:

1 minipelle ou 1 marteau piqueur avec une cloche suffisament grande pour enfoncer les pinces de 15-20 cm de diamètre. La compagnie possède une cloche avec un axe de 3cm 6 pan (axe qui relie la cloche et l'engin.

1 chariot elevateur.

TRANSPORT / STOCKAGE

Transport en container par porteur double container. Stockage en container.

CHAUFFAGE

La cie est équipée d'un chauffage au fioul et d'une cuve.

MONTAGE

Prévoir une équipe de 8 personnes (comprenant les monteur.euses de la cie) et 8h de travail pour un montage avec une minipelle et un sol plat et relativement meuble.

Prévoir 2h supplémentaire avec un marteau piqueur ou en cas de sol difficile.

CONTACT

Clément Bossut / clementbossut@particollectif.fr